

# TIJERA ECOFIRE 1614



[WWW.ECORENTAL.COM.CO](http://WWW.ECORENTAL.COM.CO) - [WWW.ECOLIFT.CO](http://WWW.ECOLIFT.CO)

Telefono: 310 5778787 / 317 4338618 / 317 6490002 / 316 521 0756  
gerenciadeproyectos@ecorental.com.co - comercial3@ecorental.com.co  
Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20,  
Funza - Cundinamarca - Colombia



# TIJERA **ECOFIRE** 1614

- Configuración estándar
- Sensor de sobrecarga y alarma.
- Sensores de inclinación con alarma.
- Puerta de cierre automático,/Retención automática.
- Rieles de plataforma superior (Replegables)
- Neumáticos solidos que no dejan marcas.
- Bandeja de componentes abatible.
- Protección y alarma de descenso.
- Balizas intermitentes (ambos lados)
- Protectores contra Baches.
- Caja de control modo interior/externo.
- Desconexión rápida para caja de control.
- Plataforma extendida con pedal.
- Control proporcional.
- Punto acollador
- Manual
- Liberación de freno
- Descenso de emergencia.
- Contador de horas.
- Unidad de altura completa.
- Sistema de diagnostico inteligente
- Alimentación de plataforma CA (GFCI)
- Sistema de protección de carga.
- Indicador LED de carga de batería.

**WWW.ECORENTAL.COM.CO - WWW.ECOLIFT.CO**

Telefono: 310 5778787 / 317 4338618 / 317 6490002 / 316 521 0756  
gerenciadeproyectos@ecorental.com.co - comercial3@ecorental.com.co  
Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20,  
Funza - Cundinamarca – Colombia



# Elevador de tijera (Dentro/fuera).

- Optimizado para ofrecer una mayor duración, optimizando los trabajos dentro y fuera.
- Alimentado por batería con 0 emisiones, significa que es respetuoso con el medio ambiente y excelente para uso en interiores.
- Un sistema de control eléctrico superior que permite una mejor capacidad de frenado en largas bajadas.
- Mecanismo de dirección mejorado, reduce el desgaste de los neumáticos en los giros.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
Capacidad de la plataforma	319,7 Kg
Ocupantes de la plataforma (interior/externo)	2/1
Altura de la plataforma con operador.	15,7 mts
Longitud de la máquina	9' 3"
Ancho de la máquina	4' 4"
Altura de la máquina (rieles hacia arriba)	9'
Altura de la máquina (rieles hacia abajo)	7'
Extensión de plataforma	3'
Capacidad de extensión de plataforma	106,5 Kg
Velocidad de conducción (reducida)	1,9 Mph
Velocidad de conducción (elevada)	0,5 Mph
Tiempo de elevación	85 Seg
Tiempo más bajo	65 Seg
Trepabilidad	25%
Pendiente/inclinación máx.	1,5° / 3°
Amperios Horas	24V DC 300 Ah
Modo conductor	4X2
Tamaño de llanta	15" X 5"
Claridad del piso - centro	4"
Peso de la maquina	3569 Kg

[WWW.ECORENTAL.COM.CO](http://WWW.ECORENTAL.COM.CO) - [WWW.ECOLIFT.CO](http://WWW.ECOLIFT.CO)

Telefono: 310 5778787 / 317 4338618 / 317 6490002 / 316 521 0756  
gerenciadeproyectos@ecorental.com.co - comercial3@ecorental.com.co  
Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20,  
Funza - Cundinamarca - Colombia

