TANQUE ACEITE
ECOTANKE 600 A

600 LITROS

BOMBA ELÉCTRICA 12 V
(BATERIA PORTÁTIL)

ACEITE

ADR approved
RID ADN IMDG approved

ecotanke

eco rental
Elevación y Construcción

TANQUE ACEITE
ECOTANKE 600 A

ESPECIFICACIONES

GENERAL	ECOTANKE 600 A
Mediciones	Métrica
Volumen	600 L / 158 Gal
Ancho	129 cm
Alto	94 cm
Largo o profundidad	86 cm
Peso vacio	77 kg
Bomba eléctrica	12 V
Cable eléctrico y pinzas para conexión a la batería de alimentación	4 m
Manguera con pistola	4 m
Material de la estructura	Polietileno

Los ecotankes de polietileno lineal son ideales para el repostaje de pequeños vehículos operativos y vehículos ligeros o de ocio, cumplen las directivas ADR (transporte por carretera), ADN (transporte por vías navegables interiores), IMDG (transporte marítimo) y RID (transporte ferroviario).

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes en esta ficha técnica son solo para uso promocional por lo tanto el profucto puede variar ligeramente respecto a las fotos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Una tapa bloqueable con candado y cierre reforzado.
2. Tapón de llenado de aluminio.
3. Válvula de seguridad.
4. Grupo de transvase.
5. Orificios para elevación con horquillas a plena carga.
6. Anillos certificados para ser elevado con carga.
7. Alojamientos para colocar las correas de fijación en la base de apoyo.
8. Indicador de nivel.

TANQUE ACEITE
ECOTANKE 600 A

ecotanke

COMPONENTES

PISTOLA AUTOMÁTICA

INDICADOR DE NIVEL

CONTADOR DE LITROS DIGITAL

CABLE ELÉCTRICO Y PINZAS PARA CONEXIÓN A BATERIA

TAPON DE LLENADO

BOMBA ELÉCTRICA 12V/DC

ecotanke

Tanques para almacenamiento
y transporte de combustible

eco rental
Elevación y Construcción

@ecorental

www.ecorental.com.co

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co
Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787
Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20