

Andamio Unipersonal

PARA TRABAJOS EN ALTURAS

ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1

Cumple con la norma
ANSI A14.5-2007 Sección 7



Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** Ecolift cumplen con el ensayo eléctrico bajo las normas IEC 61478-2001 Live Working- Ladders of insulating material sección 7-4 UNE –EN 50528-2010 De baja tensión Sección 5.6.1.1

WWW.ECORENTAL.COM.CO - WWW.ECOLIFT.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co


Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20, Funza - Cundinamarca - Colombia




Andamio Unipersonal

ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1

Ajustable a 5 diferentes medidas - Altura sobre base



Trabajo con operación mínima



Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** minimizan la posibilidad de caída en altura

El buen uso de los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** es responsabilidad del personal calificado y entrenado para trabajo en altura.

WWW.ECORENTAL.COM.CO - WWW.ECOLIFT.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co


Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20, Funza - Cundinamarca - Colombia



Andamio Unipersonal

ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1

Trabajo con operación máxima



Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** Ecolift cumplen con el ensayo eléctrico bajo las normas IEC 61478-2001 Live Working- Ladders of insulating material sección 7-4 UNE –EN 50528-2010 De baja tensión Sección 5.6.1.1

WWW.ECORENTAL.COM.CO - WWW.ECOLIFT.CO

Teléfono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20, Funza - Cundinamarca – Colombia



Andamio Unipersonal

ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1



Altura de operación máxima CON operador	5,10 mt
Altura de operación mínima CON operador	3,80 mt
Altura de operación mínima SIN operador	1,80 mt
Ajustable	Si
Resistencia Dielectricas	Corriente alterna: 25.000 Voltios Corriente directa: 90.000 Voltios
Certificado para Altura	Norma ANSI A14.5-2007 Sección 7
Peso	62 Kg
Material	Fibra de vidrio
Tipo	IAA
Grado	Grado comercial para uso pesado
Capacidad de peso	170 Kg
Mantenimiento	Utilizando SOLAMENTE un lubricante seco.

Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES**
minimizan la posibilidad de caída en altura

El buen uso de los **ANDAMIOS UNIPERSONALES**
es responsabilidad del personal calificado y entrenado para trabajo en altura.

WWW.ECORENTAL.COM.CO - WWW.ECOLIFT.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20, Funza - Cundinamarca - Colombia

