

eco
tele **carga**

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARGA 4X4**

CARGA NOMINAL
5000 KG



GRÚA



CANASTA



CUCHARON



DIMENSIONES

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4

4.4 M
LARGO



6.1 M
LARGO

3 M
ALTURA



1.85 M
ANCHO

HORQUILLAS

CARGA NOMINAL
5000 KG

ALTURA MAX
5 M



MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARGA 4X4**

MAQUINA / TAMAÑO / CARGA

Carga nominal	5000 Kg
Altura de elevación estándar	3 m
Altura de elevación maxima	5 m
Longitud de la horquilla	2350 mm
Ancho de la torreta	780 mm
Ancho del porta herramienta	1380 mm
Pendiente (Cargado / Sin carga)	3500Kg/7200Kg
Distancia al suelo del pórtico	200 mm a 300 mm
Capacidad de pendiente (Cargado / Sin carga)	15°/30°
Peso de la maquina	6100 Kg
Centro de carga	600 mm a 800 mm
Velocidad de elevación (carga completa/sin carga)	420/450 mm/s
Velocidad de descenso (carga completa/sin carga)	300/350 – 380/350 mm/s

CUCHARON

VOLUMEN

0.7 m³

ALTURA MAX
5 M



MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARGA 4X4**

MOTOR

Motor	Cummins
Número de cilindro	4
Potencia nominal	124 hp / 93 Kw
Velocidad del motor	2200 RPM
Torque máximo	475 Nm - 500 Nm

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Automatico - Hidraulico
Palanca de cambios	4 Adelante - 4 Atras
Max.Velocidad	30-40 Km/h

EJES DELANTERO Y TRASERO

Modo de conducción	Tracción 4X4
--------------------	--------------

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARGA 4X4**

CANASTA

ALTURA MAX
12 M

CAPACIDAD
200 kg



SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Hidraulico
Ángulo de dirección	35°
Mini radio de giro	4500 mm
Presión de trabajo del sistema	20 mpa

NEUMÁTICO

Especificación	16/70 R 22.5
Presión N - Delanteros	120 psi
Presión N - Traseros	120 psi

SISTEMA DE FRENOS Y CAPACIDAD

Freno de servicio	Oleo - Neumatico
Freno de mano	Neumatico
Capacidad Combustible	60 Lts


GRÚA
CAPACIDAD
1600 KG
METRICOS

ALTURA MAX
9 M



MONTACARGAS MULTIPROPOSITO **ECO TELECARGA 4X4**

CURVA DE TRABAJO



RANGO DE TRABAJO (m)

KG	1600	1000	600	200
M	2.2	3.6	5.0	5

DATOS TÉCNICOS

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4

ESTRUCTURA DEL MARCO



CADENA DE EMERGENCIA



CILINDRO DE INCLINACIÓN



PANEL DE INSTRUMENTOS



MOTOR



CHASIS ARTICULADO



DISPLAY DIGITAL



MANEJO POR JOISTICK



ACCESORIOS

MONTACARGAS MULTIPROPOSITO ECO TELECARGA 4X4



AIRE ACONDICIONADO



CUCHARON



DESPLAZADOR DESLIZANTE



ABRAZADERA DE TUBO



HORQUILLAS AJUSTABLES





GRÚA DE 1.6
TONELADAS
METRICAS



CANASTA PARA
ELEVACION / 12 Mts



FUNCIÓN DE INCLINACIÓN
ABAJO / ESPEJO



eco  **carga**
Tele



   @ecorental

www.ecorental.com.co

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Celular: 317-433-8618 - 310-577-8787

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20