

ANDAMIOS UNIPERSONALES PARA TRABAJOS EN ALTURAS



ESCALERAS
ESPECIALES 4 en 1



ANDAMIOS UNIPERSONALES

Cuando un profesional necesita realizar un trabajo en alturas, necesita la ayuda de un andamio cómodo y seguro que le permita usar ambas manos. El Andamio Unipersonal Ecolift tiene la posibilidad de ajustarse en **diferentes alturas, superficies irregulares y/o escalonadas**, ofreciendo un valor agregado sobre cualquier otro tipo de producto.

Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** minimizan la posibilidad de caída en altura.

- ✓ Más rápida, ágil y segura
- ✓ Más económica
- ✓ Verificada para trabajo en altura
- ✓ Materiales dieléctricos
- ✓ Cumple con la norma ANSI A14.5- 2007 sección 7
- ✓ Escaleras Especiales (4 en 1)

El buen uso de los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** es responsabilidad del personal calificado y entrenado para trabajo en altura



Los Andamios Unipersonales Ecolift cumplen con el ensayo eléctrico bajo las normas IEC 61478-2001 Live Working- Ladders of insulating material sección 7-4 UNE –EN 50528-2010 De baja tensión Sección 5.6.1.1

ESCALERAS ESPECIALES 4 en 1



ROBUSTO



COMPACT



FIJO

**AJUSTABLE EN
DIFERENTES ALTURAS**

DESCRIPCIÓN	FIJO 2.60	FIJA 3.20	COMPACT 3.80 - 60	COMPACT 5.10 - 1.30	ROBUSTA 6.20 - 1.80
Altura de operación máxima CON operador	2.60 mt	3.20 mt	3.80 mt	5.10 mt	6.20 mt
Altura de operación mínima CON operador	N/A	N/A	3.20 mt	3.80 mt	4.40 mt
Altura de operación mínima SIN operador	60 cm	1.20 mt	1.20 mt	1.80 mt	2.40 mt

ESCALERA VERDE ECORINO

CON NIVELACIÓN LATERAL Y VERTICAL

La única escalera de extensión en el mundo con el sistema patentado de estabilizadores de nivelación ECORINO ofrece una estabilidad excepcional junto con una artesanía ligera.

Con su capacidad de nivelación fácil combinada con su peso ligero, este modelo previene accidentes y otras lesiones en el lugar de trabajo al tiempo que proporciona la durabilidad necesaria para prácticamente cualquier trabajo.

LA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO MÁS LIVIANA Y SEGURA DEL MUNDO

- ✓ Alcanza mayores alturas y soporte para superficies irregulares
- ✓ Escaleras de tipo IA o IAAA de alta resistencia. 20% mas rígidas que otras escaleras
- ✓ Sistema de color verde previene accidentes de colisión en el momento de uso.
- ✓ Sistema de apoyo con ranuras evita que la base se deslice y se mantenga en la posición definida.
- ✓ Sistema de agarre con abrazaderas permite elevar la escalera y enganchar en un punto de apoyo

Las Escaleras verdes Ecorino cumplen con el ensayo eléctrico bajo las normas IEC 61478-2001 Live Working- Ladders of insulating material sección 7-4 UNE –EN 50528-2010 De baja tensión Sección 5.6.1.1





ESCALERA CON NIVELACIÓN LATERAL Y VERTICAL

REFERENCIA	PESO KG	CAPACIDAD
ESCALERA EXTENSION 16 PASOS - 4,88 m	20 kg	137 KG
ESCALERA EXTENSION 20 PASOS - 6,10 m	22 kg	137 KG
ESCALERA EXTENSION 24 PASOS - 73,2 m	26 kg	137 KG
ESCALERA EXTENSION 28 PASOS - 8,54 m	30 kg	137 KG
ESCALERA EXTENSION 32 PASOS - 9,76 m	34 kg	137 KG
ESCALERA EXTENSION 36 PASOS - 10,98 m	38 kg	137 KG
ESCALERA EXTENSION 40 PASOS - 12,20 m	42 kg	137 KG

El buen uso de las **ESCALERAS ECORINO** es responsabilidad del personal calificado y entrenado para trabajo en altura



