



ECOCRANE - 200 6S



WWW.ECORENTAL.COM.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20, Funza - Cundinamarca - Colombia



GRÚA ESTANDAR – Agarre estandar

Brazos estabilizadores extra extensibles

Brazos estabilizadores extra extensibles

Angulo de Rotación

Giro

Varillas de anclaje (kg. 50)

Tirantes de fijación

Rango recomendado

Caudal requerido

Capacidad del tanque

Capacidad del depósito de aceite

Presión máxima

Presión máxima

mm. 5700

400°

**n°8 M27x2
mat. 39 Ni Cr Mo3**

l/min. 30

lt. 100

bar 300

ECOCRANE - 200 6S

Datos técnicos

ECOCRANE - 200 6S

Masa de la grúa sin aceite en el tanque Peso de la grúa sin aceite en el depósito	Kg. 2890
Momento de elevación máxima Momento de elevación máxima	tm 17,30
Alcance hidráulico Alcance hidráulico	m. 15,95
Horizontal Horizontal Vertical Vertical	m. 19,25

WWW.ECORENTAL.COM.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787



gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20, Funza - Cundinamarca - Colombia



ECOCRANE - 200 6S

Datos técnicos



+ 170 mm
con canalina
with cable tray

WWW.ECORENTAL.COM.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20, Funza - Cundinamarca - Colombia



CURVA DE CARGA

