



ECOCRANE - 350 6S



WWW.ECORENTAL.COM.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20, Funza - Cundinamarca - Colombia




GRÚA ESTANDAR – grúa estandar

Brazos estabilizadores extensibles hidráulicos adicionales Brazos estabilizadores hidráulicos extra extensibles	mm. 5540
Angulo de rotación Giro	400°
Varillas de anclaje 42CrMo4 Tirantes de fijación	M30x2
Rango recomendado Caudal requerido	l/min. 50
Capacidad del tanque Capacidad del depósito de aceite	lt. 160
Presión máxima Presión máxima	bar 340

ECOCRANE - 350 6S


Masa de la grúa sin aceite en el tanque Peso de la grúa sin aceite en el depósito	Kg. 4500
Elevación máxima Momento de elevación máxima	tm 29,0
Alcance hidráulico Alcance hidráulico	m. 17,21
Horizontal Horizontal Vertical Vertical	m. 20,50



ECOCRANE - 350 6S

CURVA DE CARGA

Datos técnicos



WWW.ECORENTAL.COM.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20, Funza - Cundinamarca - Colombia

